



**ECOPARK**

**AGRIPARK**

**POLYPAV**

**GREEN  
floor**

**PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA  
E ARREDO URBANO  
PER PARCHI GIOCO,  
PISCINE, RICOVERI ANIMALI,  
STRUTTURE RICREATIVE  
E DI SVAGO.**

**ANTI-SHOCK FLOORING  
AND URBAN DESIGN  
FOR PLAYGROUNDS,  
SWIMMING POOLS, COWSHEDS  
AND RECREATION AREAS.**

**Il gioco dei bambini è scienza e arte, esplorazione e scoperta, invenzione e innovazione, costruzione e sviluppo di nuove idee.  
Children games are made of science and art, exploration and discovery, invention and development of new ideas.**



**SALVADORI**


**SISTEMI MODULARI PER LA SICUREZZA**

**MODULAR SAFETY SYSTEMS**

## ...niente male!

**E**COPARK è la pavimentazione ideale per gli ambienti esterni dove si muovono e si divertono i bambini. Oltre ad essere utile per evitare traumi da caduta, può essere utilizzato per comporre le più svariate forme essendo sagomabile in infiniti motivi.

*ECOPARK is the ideal solution for flooring outdoor children areas. As well as avoiding injury in case of fall, the tiles can be used to create any pattern and can be shaped in any form.*




## TABELLA HIC HIC TABLE

**E**COPARK è un prodotto di qualità, testato e omologato dal TUV e conforme alle direttive imposte dalla normativa UNI EN 1177:2009. La sua struttura permette un facile drenaggio dell'acqua. È dotato di sistema di ancoraggio atto ad evitare la separazione delle piastre e il furto. ECOPARK si propone come soluzione ideale per garantire una superficie ove, muoversi, giocare o fare dello sport sia **estremamente più sicuro**.

*ECOPARK is a quality product, tested and certified by TUV, and conformed to the standard UNI EN 1177:2009. The structure ensures easy water drainage, and has a fastening system that avoids tile separation and theft. ECOPARK represents the ideal solution for flooring areas where play and action **must be safe**.*






**PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA  
ANTI-SHOCK FLOORING  
500 X 500**




CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	HIC	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
50540 RS	ROSSO / RED	500x500	40 MM	1,40	23,50
50540 GS	VERDE / GREEN	500x500	40 MM	1,40	23,50



**500 X 1000**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	HIC	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
5140 RS	ROSSO / RED	500x1000	40 MM	1,40	23,50
5140 GS	VERDE / GREEN	500x1000	40 MM	1,40	23,50



**1000 X 1000**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	HIC	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
1120 R	ROSSO / RED	1000x1000	20 MM	0,7	18,20
1120 G	VERDE / GREEN	1000x1000	20 MM	0,7	18,20
1130 R	ROSSO / RED	1000x1000	30 MM	0,9	25,70
1130 G	VERDE / GREEN	1000x1000	30 MM	0,9	25,70
1140 RS	ROSSO / RED	1000x1000	40 MM	1,40	23,50
1140 GS	VERDE / GREEN	1000x1000	40 MM	1,40	23,50
1160 RS	ROSSO / RED	1000x1000	60 MM	1,70	36,00
1160 GS	VERDE / GREEN	1000x1000	60 MM	1,70	36,00
1175 R2	ROSSO / RED	1000x1000	75 MM	3,00	47,00
1175 G2	VERDE / GREEN	1000x1000	75 MM	3,00	47,00



## PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA FORATA ANTI-SHOCK DRILLED FLOORING 500 X 500

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	HIC	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
50540 RSF	ROSSO / RED	500x500	40 MM	1,40	23,50
50540 GSF	VERDE / GREEN	500x500	40 MM	1,40	23,50



## 500 X 1000

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	HIC	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
5140 RSF	ROSSO / RED	500x1000	40 MM	1,40	23,50
5140 GSF	VERDE / GREEN	500x1000	40 MM	1,40	23,50



## 1000 X 1000

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	HIC	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
1140 RSF	ROSSO / RED	1000x1000	40 MM	1,40	23,50
1140 GSF	VERDE / GREEN	1000x1000	40 MM	1,40	23,50





## RACCORDI E ANGOLI BEVELED TILES AND CORNERS 500 X 1000

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DESCRIZIONE DETAILS	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
ST5140RS	ROSSO / RED	LATO DITTO SIDE	500 x 1000	40 MM	16,50
ST5140GS	VERDE / GREEN	LATO DITTO SIDE	500 x 1000	40 MM	16,50

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DESCRIZIONE DETAILS	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
ER5140RS	ROSSO / RED	ANGOLO DESTRO RIGHT CORNER	500 x 1000	40 MM	14,00
ER5140GS	VERDE / GREEN	ANGOLO DESTRO RIGHT CORNER	500 x 1000	40 MM	14,00

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DESCRIZIONE DETAILS	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
EL5140RS	ROSSO / RED	ANGOLO SINISTRO LEFT CORNER	500 x 1000	40 MM	14,00
EL5140GS	VERDE / GREEN	ANGOLO SINISTRO LEFT CORNER	500 x 1000	40 MM	14,00



La pavimentazione Ecopark, testata e omologata come anti-shock per cadute accidentali, viene prodotta in **diversi spessori** a seconda dell'utilizzo e dell'efficacia antitraumatica che si vuole ottenere.


*ECOPARK flooring is produced in various thickness in order to provide anti-shock effectiveness in case of an accidental fall.*



**MATTONELLE "HOBBY"**  
**"HOBBY" TILES**  
**500 X 500**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	HIC	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
05052RT	Rosso / RED	500x500	25 MM	0,80	16,80
05052GT	VERDE / GREEN	500x500	25 MM	0,80	16,80

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	HIC	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
05053RT	Rosso / RED	500x500	30 MM	1,00	19,40
05053GT	VERDE / GREEN	500x500	30 MM	1,00	19,40



**CORDOLI  
KERB**  
**1000 X 200**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	PESO KG/PZ WEIGHT KG/PCS
UD520100R	Rosso / RED	1000x200	50 MM	7,92
UD520100G	VERDE / GREEN	1000x200	50 MM	7,92



# Puzzle



MATTONELLE "PUZZLE"  
"PUZZLE" TILES

500 X 1000

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	HIC	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
P 05120 RS	ROSSO / RED	500x1000	20 MM	0,60	18,00
P 05120 GS	VERDE / GREEN	500x1000	20 MM	0,60	18,00

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	HIC	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
P 05140 RS	ROSSO / RED	500x1000	40 MM	1,20	27,00
P 05140 GS	VERDE / GREEN	500x1000	40 MM	1,20	27,00

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	HIC	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
P 05160 RS	ROSSO / RED	500x1000	60 MM	1,60	38,00
P 05160 GS	VERDE / GREEN	500x1000	60 MM	1,60	38,00

# POLYPAV ...la pavimentazione polivalente!

## POLIGONO DI TIRO



Con la pavimentazione per tiro a segno si ha la possibilità di mantenere un certo aspetto di ordine e pulizia dei Poligoni di tiro. Posizionando le piastre in gomma i proiettili che non centrano il bersaglio si incastrano nel pannello senza schizzi di terra e senza rovinare la superficie. Una volta poi che i pannelli saranno troppo rovinati o saturi di proiettili si potranno sostituire senza fatica.

*With our Polypav tiles yo can simple keep your shooting-range clean and tidy. With the rubber tiles, the bullets that miss the target sink into the rubber sheets without any splash. When the rubber tiles are too much damaged or plenty of bullets, it is possible to replace them easily.*

## BODY BUILDING



Riducono la forza d'urto in caso di caduta dei pesi di grossa dimensione.


*Reduce the impact of heavy weights when falling down.*

## BERSAGLI



I bersagli del "tiro con l'arco" sono composti in genere da un foglio che riporta i cerchi del punteggio e da un pannello di paglia. Posizionando un pannello POLYPAV tra le due superfici si allunga la durata nel tempo del pannello di paglia. Disponibile anche in forma circolare secondo richiesta.

*The archery targets are usually made of leaf that shows the score circles and of a straw panel. By putting a POLIPAV sheet between the 2 surfaces, this permits a longer duration of the straw panel. It is available on request with a circular shape.*



**PIASTRE  
TILES  
1000 X 1000**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESORE THIKNESS	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
1120BHS	NERO / BLACK	1000X1000	20 MM	21,00
1120RHS	ROSSO / RED	1000X1000	20 MM	21,00
1120GHS	VERDE / GREEN	1000X1000	20 MM	21,00
1130BHS	NERO / BLACK	1000X1000	30 MM	31,50
1130RHS	ROSSO / RED	1000X1000	30 MM	31,50
1130GHS	VERDE / GREEN	1000X1000	30 MM	31,50
1140BHS	NERO / BLACK	1000X1000	40 MM	42,00
1140RHS	ROSSO / RED	1000X1000	40 MM	42,00
1140GHS	VERDE / GREEN	1000X1000	40 MM	42,00





## ...morbido confort!

### AGRIPARK:

Riduce i costi giornalieri di mantenimento del cavallo - riduce la quantità di lettiera per mq - evita che gli arti del cavallo si graffino quando si corica - riduce la quantità di letame da smaltire (meno paglia utilizzata) - impermeabile e facile da pulire - semplicissimo da installare - riduce la trasmissione delle vibrazioni agli arti del cavallo durante il trasporto e lo stazionamento - crea un ambiente igienico e piacevole - ideale per rivestimento di trailer, stalle e box - consente installazioni smontabili e fisse - disponibile in vari spessori e colori ed è realizzato con materiale in gomma riciclata.

*Reduces the daily costs of horse keeping - reduces the quantity of litter per m<sup>2</sup> - avoids horses limbs scratching while laying down - reduces the dispose of dung - waterproof and easy to be cleaned - very easy to be installed - reduces the transmission of vibrations to horses limbs during transport and rest - creates a pleasant and clean environment - ideal for trailers, stables and boxes covering - allows both removable and fixed installations - available in different thickness and colours and it's made of recycled rubber material.*

### AGRIPARK...

**ideale anche per ricoveri di bovini!**  
**ideal choice for cowsheds too!**



**PIASTRE  
TILES  
1000 X 1000**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESORE THICKNESS	PESO KG/MQ WEIGHT KG/SQM
1120BHS	NERO / BLACK	1000X1000	20 MM	21,00
1120RHS	ROSSO / RED	1000X1000	20 MM	21,00
1120GHS	VERDE / GREEN	1000X1000	20 MM	21,00
1130BHS	NERO / BLACK	1000X1000	30 MM	31,50
1130RHS	ROSSO / RED	1000X1000	30 MM	31,50
1130GHS	VERDE / GREEN	1000X1000	30 MM	31,50
1140BHS	NERO / BLACK	1000X1000	40 MM	42,00
1140RHS	ROSSO / RED	1000X1000	40 MM	42,00
1140GHS	VERDE / GREEN	1000X1000	40 MM	42,00

# GREEN ...l'erba sintetica

## floor



I manti in ERBA SINTETICA decorativa sono un'ottima alternativa al tradizionale prato naturale, semplice da installare e di facile manutenzione. **Estremamente resistente agli agenti atmosferici, l'erba sintetica non necessita di concimazione, falciatura e annaffiatura.** L'erba sintetica ha la certificazione ambientale ISO 14001, che garantisce una gamma rispettosa dell'ambiente, curate nell'immagine e di sicuro comfort per i molteplici usi cui è destinata, tra i quali: arredamento urbano (aiuole, aree verdi, rotonde, ..), parchi e giardini, aree ricreative, parchi gioco, bordo piscine, alberghi e abitazioni private. È disponibile in due varianti.

*The decorative ARTIFICIAL GRASS is an excellent alternative to the traditional natural grass, very easy to fit and maintain. **Extremely resistant to weather conditions, our artificial grass does not need any kind of topdressing, mowing nor watering.***

*This synthetic grass is attested by the ISO 14001 certificate, environment-friendly and granting a green products line. With a well-groomed form and a certain comfort for the manifold fit uses, among which : urban furnishing ( green areas, flowerbed, roundabouts..) parks and gardens, recreation areas, playgrounds, pool-borders, hotels and private houses. It is available in two models.*



## ROTOLE ERBA SINTETICA ARTIFICIAL GRASS ROLLS

CODICE CODE	DESCRIZIONE DETAILS	COLORE COLOUR	SPESSORE THICKNESS	Q.TÀ MIN MIN. Q.TY	PESO ROTOLO ROLL WEIGHT
GR 1040	MONOFILO E NYLON RICCIO SABBIA ROTOLO DA 2M/H X 12,5M/L; DIAMETRO ROTOLO 50CM	VERDE / GREEN	40 MM	25 MQ	60 KG
GR 1022	MONOFILO ESTRUSO ROTOLO DA 2M/H X 25M/L; DIAMETRO ROTOLO 50CM	VERDE / GREEN	20 MM	50 SQM	110 KG



## COLLA BICOMPONENTE PER PAVIMENTAZIONE FLOORING BICOMPONENT GLUE

cod. 1060B 10,70 kg

Si utilizza per fissare la pavimentazione sulla superficie rigida (come asfalto, cemento ecc.).

*For gluing the rubber tiles directly on rigid surfaces ( as asphalt, cement etc.).*




## COLLA PER PAVIMENTAZIONE FLOORING GLUE

cod. 1060C 310 ml

Si utilizza per fissare le mattonelle testa a testa.

*For gluing the rubber tiles sideways.*



## COLLA BICOMPONENTE PER ERBA SINTETICA ARTIFICIAL GRASS BICOMPONENT GLUE

cod. 1052C 12 kg

Si utilizza per fissare l' erba sintetica sulla superficie rigida (come asfalto, cemento ecc.).

*For gluing the artificial grass on rigid surfaces ( as asphalt, cement etc.).*



## SPINE DI CONGIUNZIONE CONNECTION PINS

cod. 150 L = 90 Ø = 10



CODICE CODE	DIMENSIONE PAVIMENTAZIONE FLOORING DIMENSION	QUANTITÀ CONSIGLIATA DI SPINE PER MQ RECOMMENDED PINS FOR SQM
150	500X500	16
150	500X1000	6
150	1000X1000	8

CODICE CODE	DIMENSIONE PAVIMENTAZIONE FLOORING DIMENSION	QUANTITÀ CONSIGLIATA DI SPINE PER MQ RECOMMENDED PINS FOR SQM
150	500X1000 ( RACCORDI / BEVELED TILES) ANGOLO / CORNER	5
150	500X1000 ( RACCORDI / BEVELED TILES) LATO DRITTO / SIDE	8



- PARCHI GIOCO *PLAYGROUNDS*
- SALE PESI *GYM*
- PASSERELLE *WALKWAYS*
- PONTILI *JETTIES*
- PERCORSI ACCIDENTATI *IRREGULAR PATHS*
- BORDI PISCINE *POOL EDGES*
- SCALE ESTERNE *OUTDOOR STEPS*
- GRADINATE *GRAND-STANDS*
- MOSAICI *MOSAICS*
- COMPOSIZIONI FIGURATE *FLOOR PATTERNS*
- PALESTRE *SPORTS HALLS*
- PISTE DI ATLETICA *ATHLETIC TRACK*
- PERCORSI CICLABILI *CYCLE TRACKS*
- CAMPI DA TENNIS *TENNIS COURTS*
- TERRAZZE *TERRACES*
- COPERTURE PEDONABILI *ACCESSIBLE ROOFS*
- PIAZZOLE GOLF *GOLF TEES*
- RICOVERI PER ANIMALI *ANIMAL SHELTERS*



Le svariate applicazioni e gli utilizzi di ECOPARK, si estendono anche settori particolari quali quello dell'anti-infortunistica nel settore industriale, edile e civile.  
*The different ECOPARK uses also extend to specific fields such as accident prevention in industry and civil engineering.*

**Migliorare la sicurezza è migliorare la qualità della vita: nostra e delle generazioni future.  
 Improving safety is improving life quality: for ourselves and for future generations.**



**SALVADORI**

**SALVADORI srl**  
 via Zeni, 8 - 38068 - Rovereto - Tn - Italy  
 Tel. +39 0464 421183 - Fax +39 0464 443301  
**www.salvadori.com - info@salvadori.com**

